

BÖDEN MIT CHARAKTER.



CHECK ✓

TO BE ON THE SAFE SIDE

check-floors.com



Entdecken Sie die
vielfältige Produktwelt
von CHECK.

CHECK ✓ one

Vinylböden im Dielen-, Breitdielen-,
Herringbone- und Fliesenformat
zum Klicken.

BASIC COLLECTION
STANDARD COLLECTION
PREMIUM COLLECTION

Ab Seite 12

CHECK ✓ comfort

Komfortböden im Breitdielen-, Breit- und
Langdielenformat zum Klicken.

COMFORT COLLECTION

Ab Seite 88

World of SPC

by CHECK ✓

Vinylböden im Dielen-, Breitdielen-,
Herringbone- und Fliesenformat
zum Klicken.

VILLAGE COLLECTION
TOWN COLLECTION
1x4 COLLECTION

Ab Seite 116

CHECK ✓ expert

Drybackböden im Dielen-, Breit-
dielen-, Lang- und Breitdielen
sowie XL-Fliesenformat.

STANDARD COLLECTION
PREMIUM COLLECTION

Ab Seite 74

CHECK ✓ green

Designböden im Dielen- und
Fliesenformat zum Klicken.

GREEN COLLECTION

Ab Seite 106

World of DRYBACK

by CHECK ✓

Vinylböden im Breitdielen- und
Herringboneformat zum Kleben.

TOWN COLLECTION Seite 126
1x4 COLLECTION Seite 134

Gute Gründe für CHECK —

DEM BODEN MIT CHARAKTER.

Der CHECK Vinyl- und Designböden erweisen sich als robuste und langlebige Variante, um den Wohnraum schön und obendrein wohngesund zu gestalten.

Ein großer Pluspunkt von CHECK ist die hohe Formstabilität, die eine Verlegung auf bestehenden Untergründen, in Wohnwintergärten und an bodentiefen Fenstern ermöglicht. Dank unbedenklicher Weichmacher sorgen unsere Böden zudem für eine wohngesunde Umgebung. Durch die unempfindliche Oberfläche sind sie sehr strapazierfähig und absolut pflegeleicht. Mit ihrer geringen Aufbauhöhe von 4,0 mm bis 8,0 mm zeichnen sich die CHECK Produkte als optimale Renovierungsböden für jeden Bedarf aus. Auch in Bad und Küche lassen sich die Vinyl- und Designböden bedenkenlos verlegen, denn durch die garantierte Wasserfestigkeit kann keinerlei Feuchtigkeit eindringen.* Die CHECK Böden können wahlweise per Klicksystem oder Verklebung verlegt werden.*



*** www.blauer-engel.de/uz176 ***

Weitere Informationen finden Sie auch unter check-floors.com

* Produktspezifikationen beachten

*** CHECK green

**Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

**Information sur le niveau D'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



„ Wer einen Boden mit Charakter sucht, der gleichzeitig auch technisch überzeugt, der ist bei CHECK genau richtig.“
Andreas Koczwar, Geschäftsführer

**15 JAHRE
GARANTIE**
gemäß Garantiebedingungen

✓ FEUCHTRAUMGEEIGNET*

CHECK ist ein echter Allrounder, der auch in Feuchträumen, wie beispielsweise dem Badezimmer, verlegt werden kann.

✓ HITZEUNEMPFINDLICH*

Die Böden bleiben formstabil und können somit in Wohnwintergärten und an bodentiefen Fenstern verlegt werden.

✓ STRAPAZIERFÄHIG*

Die Oberfläche von CHECK kann allen privaten, gewerblichen sowie industriellen Einsatz standhalten.

✓ AUTHENTISCH

Die Oberflächen sehen nicht nur aus wie echtes Holz oder Stein, sondern sie fühlen sich auch so an. Sie macht den Boden zu einem echten Hingucker.

✓ STABIL

Leichte Unebenheiten im Untergrund können ausgeglichen und das Durchtelegraphieren vermieden werden, sodass eine Verlegung auch auf vorhandenen Fliesen möglich ist.

✓ WOHN GESUND

Durch den Verzicht von Phthalaten und die Verwendung von ausschließlich unbedenklichen Weichmachern, sorgt CHECK für die Wohngesundheit in den eigenen vier Wänden.

* gemäß Herstellerfreigabe / Produktspezifikationen beachten



CHECK – charaktervoll
bis ins letzte Detail

Für mehr Wohnqualität

Egal ob die Kinder durchs Zimmer toben oder der Hund von einer in die andere Ecke flitzt – unser Boden muss sehr vielen Ansprüchen des Alltags gerecht werden. Die CHECK Vinyl- und Designböden tragen einen wertvollen Beitrag dazu bei, denn sie können ab sofort auch den Trittschall reduzieren und sind dazu noch wärmer und gelenkschonender als herkömmliche Fußböden.

Die neue Kollektion von CHECK überzeugt mit einer eingebauten Dämmunterlage, die

den Trittschall um bis zu 21 dB reduziert. Die Produkte garantieren somit ein angenehmes Laufgefühl und sind darüber hinaus noch schneller und kostengünstiger verlegt. Der clevere Produktaufbau sorgt für eine angenehme Fußwärme und ist gleichzeitig gelenkschonend. Eingeteilt in die unterschiedlichen Kollektionen Basic, Standard und Premium versprechen die Produkte einen hohen Qualitätsstandard, der den größten Belastungen standhält.

BIS ZU 21 DB
TRITTSCHALL-
REDUZIERUNG

WEITERE CHARAKTERSTARKE VORTEILE



LEISE

Die integrierte Trittschalldämmung sorgt für eine optimale Raumakustik, minimiert den Trittschall um bis zu 21 dB und trägt so zu einem besonderen Laufkomfort bei.



FUSSWARM

Der clevere Produktaufbau der CHECK-Böden sorgt für eine angenehme Wärme und macht den Boden noch komfortabler.



GELENKSCHONEND

Durch den Aufbau der ABA Produkte (siehe S. 91) werden beim Gehen die Gelenke entlastet – ein Segen für jeden, der hier hin und wieder mit Schmerzen zu kämpfen hat.



Piktogramm-Übersicht



DIELE



BREITDIELE



LANG- &
BREITDIELE



FLIESE



XL-FLIESE



HERRINGBONE



4V-FUGE



4-SEITIGE
FASE



INKL. INTEGRIERTER
TRITTSCHALL-
UNTERLAGE



MATTE
OBERFLÄCHE



SUPERMATTE
OBERFLÄCHE



HOCHGLANZ
OBERFLÄCHE



SYNCHRON-
PRÄGUNG



NUTZUNGS-
KLASSE



LOC-CLICK



INNOVATION-
CLICK



FOLD DOWN



VERKLEBUNG

Nähere Erläuterungen zu unseren Piktogrammen finden Sie ab Seite 141.

CHECK one

**15 JAHRE
GARANTIE**
gemäß Garantiebedingungen

„Ansprechende und natürliche
Dekore sind bei CHECK gepaart mit
hohen Qualitätsansprüchen.“
Timo Paulowski, Vertrieb



· für bodentiefe
Fenster und
Wohnwintergärten
geeignet *



· weichmacherfreie
Trägerplatte



· für Feuchträume
geeignet *



· strapazierfähig



· ausgewählte
Böden inkl.
integrierter Trittschall-
dämmung



· geeignet für
Warmwasserfuß-
bodenheizung *

* gemäß Herstellerfreigabe

THE NEXT GENERATION

Vinylböden der CHECK one Serie verfügen über eine härtere Trägerplatte, wodurch die Klickverbindungen stabiler sind. Dadurch können sie auch an Orten verlegt werden, wo herkömmlicher Vinylboden durch Hitze weich werden könnte, zum Beispiel an bodentiefen Fenstern oder in Wohnwintergärten.* Eine Gewöhnung des Materials an das Raumklima vor Verlegung ist nicht mehr notwendig.

CHECK one Böden sind zudem sehr strapazierfähig und eignen sich daher nicht nur für die private, sondern auch für die Nutzung im gewerblichen und industriellen Bereich (z. B. NK 42, Premium Collection).

Die Klickverbindung sorgt für eine Erleichterung beim Verlegen des Bodens und garantiert gute Oberflächeneigenschaften. Neben den optisch gelungenen Dielen, Breitdielen und Fliesen der Basic und Standard Collection, sorgt besonders die Premium Collection für ein Highlight mit ihren Dekoren, die sowohl als Breitdielen wie auch im Herringbone-Format erhältlich sind.

Aber nicht nur funktionell und gestalterisch überzeugt CHECK, sondern auch im Hinblick auf die Wohngesundheit. Die Trägerplatten von CHECK one sind mineralisch und somit weichmacherfrei. Alles in allem profitiert die Gesundheit von dem cleveren Bodenbelag.

AUFBAU SPC-KLICK-VINYLBODEN

UV-Beschichtung mit
Nutzschicht
Designschicht
SPC-Trägerplatte
integrierter Trittschall
(Bei ausgewählten Dekoren)



CHECK one | BASIC COLLECTION

DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die Vinyldielen der *Basic Collection* sind der optimale Bodenbelag für Renovierungen und Sanierungen. Neben ihrer geringen Aufbauhöhe vereinen sie die elastischen und was-

serbeständigen Eigenschaften eines Vinylbodens. Die integrierte Trittschalldämmung erleichtert zudem die Verlegung und reduziert den Gehrschall.



NK
31

ABMESSUNG: 1220 x 180 mm

STÄRKE: 4,5 mm



2430 Varrel Eiche


Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Grau



18 dB
Trittschall-
reduzierung

2431 Büren Eiche

Sockelleiste: 2418-L | Zubehörfarbe: Nussbaum





2451 Heek Eiche

Sockelleiste: 8058-L

Zubehörfarbe: Silbergrau



2452 Groden Eiche

Sockelleiste: 2002-L

Zubehörfarbe: Silbergrau



CHECK one | BASIC COLLECTION

BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die Breitdielen der *Basic Collection* sorgen für eine großzügige Raumwirkung und eignen sich optimal für Renovierungen in Eigenregie.

Die geringe Aufbauhöhe des Bodens samt integrierter Trittschalldämmung erleichtert die Verlegung und sorgt für ein leises Raumklima.



NK
32

ABMESSUNG: 1220 x 228 mm

STÄRKE: 4,5 mm



2453 Wildau Eiche

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



2455 Felizitas Eiche

Sockelleiste: 2455-L | Zubehörfarbe: Nussbaum

19 dB
Trittschall-
reduzierung

2454 Marga Eiche

Sockelleiste: 8155-L | Zubehörfarbe: Eiche



CHECK one | STANDARD COLLECTION


DIELE

Die Vinylböden der *Standard Collection* sind als CHECK one zum Klicken und größtenteils als CHECK expert zum Verkleben erhältlich. Beide Varianten sind robust und erlauben

die starke gewerbliche Nutzung (Nutzungs-kategorie 33). Sie sind mit einer 4-seitigen Fase ausgestattet, durch welche die Diele natürlich wirkt.



ABMESSUNG: 1220 x 180 mm
STÄRKE: 4,0 mm



CHECK one | STANDARD COLLECTION**DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG**

Die Vinylböden der *Standard Collection* sind auch mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich, die den Boden besonders leise und gehkomfortabel machen. Darüber hinaus

sind sie äußerst pflegeleicht und strapazierfähig. Die vierseitig umlaufende Fuge sorgt für ein natürliches Erscheinungsbild.



ABMESSUNG: 1220 x 182 mm
STÄRKE: 5,0 mm



2464 Terpe Eiche

Sockelleiste: 2407-L

Zubehörfarbe: Silbergrau



2465 Mudra Eiche

Sockelleiste: 2404-L | Zubehörfarbe: Grau

19 dB
Trittschall-
reduzierung

2466 Wickrath Eiche

Sockelleiste: 2051-L

Zubehörfarbe: Grau



UNSER TIPP:
**Schaue dir zuerst
deine Möbel an,
was passt zu mir
und meiner
Einrichtung?**



„Egal, ob nur schnell etwas auf
Vordermann gebracht werden soll
oder die gesamte Wohnung einen
neuen Boden bekommt – hier ist
für jeden was dabei.“

Anne Kandel,
Business Development Management

2467 Lohe Eiche

Sockelleiste: 8155-L

Zubehörfarbe: Eiche

CHECK one | STANDARD COLLECTION

BREITDIELE

Die CHECK one Breitdielen der *Standard Collection* überzeugen aufgrund ihres Formates. Zudem kommen das Dekor und die matte, authentische Oberfläche des Vinyls auf den breiten Dielen optimal zur Geltung und lassen den Boden noch natürlicher wirken. Die umlaufende,

lackierte 4V-Fuge betont jede einzelne Diele zusätzlich und vergrößert den Raum optisch. Durch das einfache und stabile Klicksystem sowie einer Nutzungsklasse von 34 ist der Boden für jede Alltagssituation gewappnet.



ABMESSUNG: 1220 x 229 mm
STÄRKE: 4,0 mm



2418 Freiberg Eiche

Sockelleiste: 2418-L
Zubehörfarbe: Eiche

2416 Caroline Eiche

Sockelleiste: 2416-L

Zubehörfarbe: Grau






CHECK one | STANDARD COLLECTION

BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Breitdielen der *Standard Collection* sind auch mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich. Durch die bereits integrierte Unterlagsmatte wird die Raumakustik und der Gehkomfort verbessert. Das besondere Maß

wirkt besonders schick und einladend. Zudem kommen Dekor und Oberfläche durch die Struktur optimal zur Geltung. Abgerundet wird die hochwertige Optik durch eine umlaufende 4V-Fuge.



ABMESSUNG: 1220 x 228 mm
STÄRKE: 5,0 mm




2472 Morbach Eiche

Sockelleiste: 8155-L | Zubehörfarbe: Eiche

2474 Wullen Eiche

Sockelleiste: 2058-L | Zubehörfarbe: Buche





CHECK one | STANDARD COLLECTION | LANG- & BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die neuen Lang- und Breitdielen der *Standard Collection* lassen aufgrund Ihrer Maße jeden Raum elegant und stilvoll wirken. Kombiniert mit einem integrierten Trittschall

und einer Nutzungsklasse von 34 (starke gewerbliche Nutzung) vereint der Boden Eleganz, Langlebigkeit und erfüllt jeden Anforderungen.



ABMESSUNG: 1524 x 228 mm | **STÄRKE:** 6,5 mm








CHECK one | STANDARD COLLECTION FLIESE

Lange Zeit waren Fliesen in Bad und Küche der Standard. Doch mit Vinylböden ergeben sich neue Möglichkeiten. Im Gegensatz zu keramischen Fliesen ist Vinyl nicht nur kostengünstiger, sondern auch gelenkschonender, fußwärmer und eignet sich darüber hinaus

auch für die Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung. Die Vinylfliesen mit einem authentischen Beton- und Travertindesign sowie einer umlaufenden, realen 4V-Fuge, passen perfekt in alle Wohn- und Schlafräume und eignen sich auch für Küche und Bad.



ABMESSUNG: 610 x 305 mm
STÄRKE: 4,0 mm



ABMESSUNG: 620 x 310 mm
STÄRKE: 4,0 mm





19 dB
Trittschall-
reduzierung


620 mm
310 mm

2140 Berne Botticino
Sockelleiste: 2140-L | Zubehörfarbe: Grau

CHECK one | STANDARD COLLECTION

FLIESE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die Klick-Vinylfliesen gibt es auch mit praktischer Trittschalldämmung. Die Böden sind im Format 620 x 310 mm erhältlich und überzeugen mit einer supermatten und täuschend echten Steinoptik. Die Oberfläche ist sehr strapazierfähig und kann den Alltagsbelastungen standhalten. Die umlaufende 4V-Fuge unterstreicht den Charakter jeder einzelnen Fliese. Dank integrierter Trittschalldämmung werden die Gehgeräusche zusätzlich reduziert.



ABMESSUNG: 620 x 310 mm | **STÄRKE:** 5,0 mm

STANDARD COLLECTION

2141 Grillo Botticino
Sockelleiste: 2141-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



2142 Alma Marmor
Sockelleiste: 2869-L | Zubehörfarbe: Schwarz



2143 Agora Marmor
Sockelleiste: 2143-L | Zubehörfarbe: Grau


CHECK one | STANDARD COLLECTION**XL-FLIESE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG**

Die Vinylfliesen im XL-Format sind mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich und überzeugen mit ihrer supermatten und täuschend echten Steinoptik sowie realen 4V-Fuge. Damit passen sie perfekt in jede

Räumlichkeit. Mit einer Nutzungsklasse von 33 sind sie ideal für stark beanspruchte Räume im Wohn- und Gewerbebereich.



ABMESSUNG: 830 x 470 mm | **STÄRKE:** 5,0 mm








2157 Alsberg Marmor

Sockelleiste: 2143-L

Zubehörfarbe: Weiß



2158 Kapellen Marmor

Sockelleiste: 5115-L

Zubehörfarbe: Grau



2156 Pulheim Marmor

Sockelleiste: 2869-L

Zubehörfarbe: Schwarz

19 dB
Trittschall-
reduzierung



CHECK one | STANDARD COLLECTION

XL-FLIESE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die Vinylfliesen im XL-Format gibt es auch in Hochglanz mit integrierter Trittschalldämmung sowie einer realen 4V-Fuge, die den

Charakter jeder einzelnen Fliese unterstreicht. Damit passen sie perfekt in jede Räumlichkeit.



ABMESSUNG: 830 x 470 mm | **STÄRKE:** 5 mm



2159 Levin Marmor

Sockelleiste: 3079-L | Zubehörfarbe: Schwarz



2160 Glehner Marmor

Sockelleiste: 5109-L | Zubehörfarbe: Weiß



MIXSTAB



2044 Victoria Eiche

Sockelleiste: 2044-L | Zubehörfarbe: Eiche | Auch zum Kleben erhältlich

CHECK one | PREMIUM COLLECTION

BREITDIELE

Ein Boden muss vieles aushalten, denn er soll möglichst langlebig sein und den vielfältigen Ansprüchen gerecht werden. Die Vinylböden im Breitdielenformat sind daher als CHECK one und CHECK expert in der

Premium Collection erhältlich und für den mittleren industriellen Gebrauch geeignet. Optisch überzeugen die Breitdielen durch ihre 4-seitige Fase.



ABMESSUNG: 1220 x 227 mm
STÄRKE: 4,0 mm

DEKORE AUCH
ERHÄLTICH ALS
CHECK expert IN
DER PREMIUM
COLLECTION!
SIEHE S. 78-81



2045 Hellweg Eiche

Sockelleiste: 2045-L | Zubehörfarbe: Ahorn | Auch zum Kleben erhältlich

2049 Bonifacius Eiche

Sockelleiste: 2003-L

Zubehörfarbe: Grau

Auch zum Kleben erhältlich

227 mm

1220 mm

2047 Vondern Eiche

Sockelleiste: 8024-L

Zubehörfarbe: Silbergrau

Auch zum Kleben erhältlich

**2048 Anna Eiche**

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau | Auch zum Kleben erhältlich

CHECK one PREMIUM COLLECTION | BREITDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Vinylböden im Breitdielenformat gibt es in der *Premium Collection* auch mit integrierter Trittschalldämmung. Die Böden sind mit einer Trittschallreduzierung von 21 dB besonders leise, sodass keine weitere Dämmunterlage benötigt wird. Das matte und extrem authentische Design bietet in

Kombination mit der strukturierten Oberfläche, nicht nur eine tolle Optik, sondern auch eine realistische Haptik, die den Boden zum Hauptaugenmerk jedes Raumes machen. Darüber hinaus sind alle Breitdielen auch als identisches Dekor im Herringbone-Format erhältlich.



ABMESSUNG: 1220 x 229 mm
STÄRKE: 5,0 mm

Alle Dekore
auch im
**Herringbone-
Format** erhältlich



21 dB
Trittschall-
reduzierung

2072 Alteno Eiche

Sockelleiste: 8155-L
Zubehörfarbe: Eiche

2074 Prenzlau Eiche

Sockelleiste: 2045-L
Zubehörfarbe: Ahorn



2073 Lausitz Eiche

Sockelleiste: 2073-L
Zubehörfarbe: Silbergrau

2075 Fläming Eiche


Sockelleiste: 2075-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2076 Boxbach Eiche


Sockelleiste: 3522-L

Zubehörfarbe: Nussbaum

**2077 Altenwald Eiche**

Sockelleiste: 8221-L

Zubehörfarbe: Eiche

**2078 Burbach Eiche**

Sockelleiste: 2519-L

Zubehörfarbe: Eiche

CHECK one PREMIUM COLLECTION | HERRINGBONE

INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die matten, authentischen Dekore im Breitdielenformat mit natürlicher Fäse, sind auch als Herringbone mit integriertem Trittschall erhältlich. Das aus dem Jahre 1900 stammende Fischgrät-Format erweist sich aufgrund seiner Eleganz als zeitloser Klassiker. Durch die unterschiedliche Anordnung der

Dielen existieren zahlreiche Möglichkeiten den Raum nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. So können kleinere Räume je nach Verlegemuster optisch vergrößert werden. In Räumen mit viel Tageslicht versprüht die Fischgrät-Optik zusätzlich Energie und Harmonie.



ABMESSUNG: 592 x 148 mm
STÄRKE: 5,5 mm

2072H Alteno Eiche

Sockelleiste: 2072-L
Zubehörfarbe: Eiche

Alle Dekore
auch im
Breitdielen-
Format erhältlich



2073H Lausitz Eiche

Sockelleiste: 2073-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

21 dB
Trittschall-
reduzierung



2074H Prenzlau Eiche

Sockelleiste: 2045-L | Zubehörfarbe: Ahorn



2075H Fläming Eiche

Sockelleiste: 2075-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



” Mit dem zeitlosen
Fischgrätmuster haben Sie ein
Dekor, das über die gesamte
Produktlebensdauer im Trend liegt. “


Katharina Gorski, Produktmanagement

2077H Altenwald Eiche

Sockelleiste: 8221-L | Zubehörfarbe: Eiche


2076H Boxbach Eiche

Sockelleiste: 3522-L | Zubehörfarbe: Nussbaum



2078H Burbach Eiche

Sockelleiste: 2519-L | Zubehörfarbe: Eiche



CHECK one **PREMIUM COLLECTION** | BREITDIELE SYNCHRON INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die *Premium Collection* bietet Vinylböden im großzügigen Breitdielen-Format, die dank integrierter Trittschalldämmung besonders geräuscharm sind, sodass keine zusätzliche Dämmung erforderlich ist. Durch die Synchronprägung der Oberfläche wirkt der Boden besonders authentisch und überzeugt


mit einer realistischen Haptik, die perfekt zur Optik passt. Mit einer Nutzungsklasse von 42 ist dieser Boden zudem für industrielle Nutzung geeignet und wird so zum stilvollen und robusten Blickfang in jedem Raum.



ABMESSUNG: 1220 x 229 mm

STÄRKE: 5,0 mm

Alle Dekore
auch im
**Herringbone-
Format** erhältlich





CHECK one **PREMIUM COLLECTION** | **HERRINGBONE** **SYNCHRON INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG**

Vinylböden im eleganten Herringbone-Design gibt es in der *Premium Collection* auch im Breitdielenformat mit integrierter Trittschalldämmung. Durch Trittschallreduzierung sind diese Böden besonders leise, sodass keine zusätzliche Dämmunterlage

erforderlich ist. Das extrem authentische Herringbone-Muster bietet in Kombination mit der strukturierten Oberfläche nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine realistische Haptik, die den Boden zum Blickfang in jedem Raum macht.

Alle Dekore
auch im
Breitdielen-
Format erhältlich



ABMESSUNG: 592 x 148 mm | **STÄRKE:** 5,5 mm

NEU
2024

2491H Ziegelhof Oak

NEU
2024

2490H Weitenhagen Oak

NEU
2024

2492 Mühlendorf Oak





2475 Deisenfang Oak

CHECK one | PREMIUM COLLECTION | BREIT- UND LANGDIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Vinylböden im großzügigen Breit- und Langdielenformat gibt es in der *Premium Collection* mit integrierter Trittschalldämmung. Das authentische Design der Breit- und Langdiele, kombiniert mit einem Fugenbild mit 4-seitiger Fase, bietet nicht nur eine ansprechende

Optik, sondern auch eine realistische Haptik, die den Boden zum Highlight in jedem Raum macht. Mit dem integrierten Trittschall und einer Nutzungsklasse von 42 ist der Boden zudem für industrielle Nutzung geeignet und überzeugt durch seine robuste Belastbarkeit.



ABMESSUNG: 1524 x 228 mm | **STÄRKE:** 5,5 mm



2476 Kammerbrühl Oak



2477 Baienbach Oak



2478 Buchäcker Oak

Alle Dekore
auch im
Breitdielen-
Format erhältlich



NEU
2024

2475H Deisenfang Oak

CHECK one | PREMIUM COLLECTION


HERRINGBONE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die *Premium Collection* bietet stilvolle Vinylböden im klassischen Herringbone-Muster, die durch ihr detailreiches Design und ihre hohe Qualität überzeugen. Mit einer 4-seitigen Fase sorgt das Fugenbild für eine besonders elegante Optik, die dem Boden eine natürliche und hochwertige Ausstrahlung verleiht. Dank der realistischen Struk-

tur fühlt sich der Boden auch authentisch an und wird so zum Blickfang in jedem Raum. Mit einer Nutzungsklasse von 42 ist der Boden zudem extrem widerstandsfähig und eignet sich hervorragend für den industriellen Einsatz, wo hohe Belastbarkeit gefragt ist.



ABMESSUNG: 750 x 150 mm | **STÄRKE:** 5,5 mm



NEU
2024

2476H Kammerbrühl Oak



CHECK expert

Einige Dekore der CHECK one sowie CHECK comfort Serie gibt es auch zum Verkleben. Die phthalatfreien Dryback-Böden von CHECK expert haben den Vorteil, dass sie durch die vollflächige Verklebung noch strapazierfähiger und belastbarer als ein schwimmend verlegter Bodenbelag sind. Somit ist er besonders für stark frequentierte oder belastete Bereiche geeignet. Die Böden sind dimensionsstabil und verschieben sich nicht. Im Objektbereich ist eine feste Verklebung teilweise vorgeschrieben und somit ist CHECK expert die perfekte Wahl.

Auch im Hinblick auf den Tritt- und Gehschall ist die Verklebung sinnvoll. Belag und Unterboden bilden eine feste Einheit, was zu einer Reduzierung der Laufgeräusche führt. CHECK expert ist auch für Fußbodenheizungen geeignet, da die Wärme durch die vollflächige Verbindung besonders gut aus dem Unterboden an die Oberfläche geleitet wird.*

CHECK expert – die langlebige Option vom Fachmann für dauerhafte Freude am wohn- gesunden Boden.



AUFBAU DRYBACK-VINYLBODEN

UV-Beschichtung mit
Nutzschicht
Designschicht
Mittellage aus Virgin-Vinyl
Gegenzug aus Virgin-Vinyl



· für bodentiefe
Fenster und
Wohnwintergärten
geeignet *



· extrem
strapazierfähig



· geeignet für
Warmwasserfuß-
bodenheizung *



· für Feuchträume
geeignet *



· fußwarm



· phthalatfrei

**15 JAHRE
GARANTIE**
gemäß Garantiebedingungen



· pflegeleicht



· sehr geringe
Aufbauhöhe

Standard Collection ab S. 76
Premium Collection ab S. 78

* gemäß Herstellerfreigabe

CHECK expert | STANDARD COLLECTION

DIELE

Die CHECK expert Vinylböden der *Standard Collection* sind schallschluckend, wärmedämmend und leicht zu pflegen. Mit einer

Nutzungsstufe von 33 sind sie robust und widerstandsfähig.



ABMESSUNG: 1227 x 187 mm
STÄRKE: 2,0 mm




2405E Theodor Eiche

Sockelleiste: 2051-L
Zubehörfarbe: Grau


UNSER TIPP:

Beachten Sie unbedingt die Empfehlungen des Klebstoffherstellers, damit das Vinyl dauerhaft am Untergrund haftet ohne sich abzulösen.



2404E Heinrich Eiche

Sockelleiste: 8017-L
Zubehörfarbe: Ahorn



2411E Ickern Eiche

Sockelleiste: 2411-L
Zubehörfarbe: Grau

AUSGEWÄHLTE
DEKORE AUCH
ERHÄLTICH ALS
CHECK one IN
DER STANDARD
COLLECTION!
SIEHE S. 22-23



2412E Julius Eiche

Sockelleiste: 2044-L
Zubehörfarbe: Eiche

CHECK expert | PREMIUM COLLECTION BREITDIELE

Die Breitdielen der *Premium Collection* bestehen durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und eignen sich damit hervorragend für stark be-

anspruchte Räume. Das Breitdielenformat in Kombination mit der 4-seitigen Fase sorgt für einen besonderen Hingucker in jedem Raum.



NK
42

ABMESSUNG: 1219 x 229 mm
STÄRKE: 2,5 mm

DEKORE AUCH
ERHÄLTICH ALS
CHECK one IN
DER PREMIUM
COLLECTION!
SIEHE S. 52-55





2047E Vondern Eiche

Sockelleiste: 8024-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2048E Anna Eiche

Sockelleiste: 2002-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2049E Bonifacius Eiche

Sockelleiste: 2003-L
Zubehörfarbe: Grau

CHECK expert | PREMIUM COLLECTION

BREIT- UND LANGDIELE

Durch das extravagante Format der Breit- und Langdielen der *Premium Collection* gewinnen Räume an Tiefe und erscheinen größer. Das außergewöhnliche Format wird durch die umlaufende Fase zusätzlich her-

vorgehoben. Die Dielen sind jedoch nicht nur optisch ansprechend, sondern auch robust und können durch ihre hohe Nutzungsklasse auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden.



**NK
42**

ABMESSUNG: 1520 x 238 mm
STÄRKE: 2,5 mm

DEKORE AUCH
ERHÄLTICH ALS
CHECK comfort
DEKORE!
SIEHE S. 96-99

2509E Tordera Eiche

Sockelleiste: 2509-L
Zubehörfarbe: Ahorn

2511E Albera Eiche

Sockelleiste: 2511-L
Zubehörfarbe: Eiche



2510E Benavente Eiche

Sockelleiste: 2510-L
Zubehörfarbe: Eiche



2512E Gavarres Eiche

Sockelleiste: 2512-L
Zubehörfarbe: Ahorn



2513E Montnegre Eiche

Sockelleiste: 2513-L
Zubehörfarbe: Ahorn



2514E Breda Eiche

Sockelleiste: 2514-L
Zubehörfarbe: Grau


CHECK expert | PREMIUM COLLECTION XL-FLIESE

Die XL-Vinylfliesen eignen sich ideal in stark beanspruchten Wohnbereichen bis hin zu Bereichen mit industrieller Nutzung (Nutzungs-kategorie 42). Optisch überzeugen die

Vinylfliesen durch ihre realistische Stein-optik mit umlaufender Fuge.



ABMESSUNG: 914,40 x 457,20 mm
STÄRKE: 2,5 mm



2150E Mettingen Beton

Sockelleiste: 5116-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2153E Rhadener Beton

Sockelleiste: 3512-L
Zubehörfarbe: Grau



2154E Marbach Beton

Sockelleiste: 2124-L
Zubehörfarbe: Grau



CHECK ✓

comfort

ZUM WOHLFÜHLEN.

18
comfort
STILVOLLE
DEKORE

STILVOLL. EXKLUSIV. LANGLEBIG.

Mit **CHECK comfort** erhalten Sie einen Boden zum Wohlfühlen, der ebenso leistungsstark wie stilvoll ist. Ein rundum exklusives Produkt, das hält was es verspricht.

Die SPC-Böden aus dem **CHECK comfort** Sortiment können einiges aushalten. Durch den harten Kern auf mineralischer Basis wird eine hohe Stabilität und Formbeständigkeit erzielt. Die ABA-Böden bieten darüber hinaus den Vorteil, dass die stabile SPC-Trägerplatte von zwei LVT-Schichten umschlossen ist. Die ABA-Böden vereinen somit die Vorteile eines klassischen Vinyl Bodens mit denen eines SPC-Bodens – sie sind enorm robust und gleichzeitig fußwarm und somit angenehm zu begehen.

Zudem sind alle **CHECK comfort** Böden mit integrierter, natürlicher Kork-Trittschalldämmung ausgestattet, die die Trittschallgeräusche reduziert und damit zusätzlich für ein wohltuendes Raumgefühl sorgt. Um den Wohnraum nicht nur schön und komfortabel, sondern obendrein auch gesund zu gestalten, sind alle Kollektionen mit dem Warenzeichen „TÜV PROFiCERTproduct Interior Premium“ ausgezeichnet und versprechen höchste Qualität.

Sie erhalten mit CHECK comfort einen Fußboden der auch nach jahrelanger Beanspruchung die gleiche Leistungsstärke und damit den gleichen Wohlfühlfaktor bietet, wie am ersten Tag.

für bodentiefe
Fenster und Wohn-
wintergärten
geeignet *



strapazierfähig



Böden inkl.
integrierter
Kork-Trittschalldämmung



pflegeleicht



fußwarm



geeignet für
Warmwasserfuß-
bodenheizung *



leise



**15 JAHRE
GARANTIE**
gemäß Garantiebedingungen

* gemäß Herstellerfreigabe

**BEST-
MÖGLICHE
TRITTSCHALL-
REDUZIERUNG**

**INKL.
INTEGRIERTEM
KORK-
TRITTSCHALL**

AUFBAU SPC-KLICK-VINYLBODEN

UV-Beschichtung mit Nutzschicht

Designschicht

SPC-Trägerplatte

integrierter Kork-Trittschall

ERHÄLTlich ALS
Breitdiele SPC
Lang- & Breitdiele SPC

AUFBAU ABA-KLICK-VINYLBODEN

UV-Beschichtung mit Nutzschicht

Designschicht

LVT-Schicht

SPC-Trägerplatte

LVT-Schicht

integrierter Kork-Trittschall

ERHÄLTlich ALS
Breitdiele ABA
Lang- & Breitdiele ABA

comfort

Breitdiele SPC inkl. integrierter Kork-Trittschalldämmung


Die robusten SPC Breitdielen vermitteln mit einer Dielenbreite von 225 mm den Eindruck von Großzügigkeit. Durch eine umlaufende, elegante 4-seitige Fase wird jede einzelne

Diele im Gesamtbild aufgezeigt und optisch betont. Durch die supermatte Oberfläche wirkt die Holzoptik noch authentischer.



NK
42

ABMESSUNG: 1220 x 225 mm
STÄRKE: 5,0 mm




2506 Silves Eiche | Leiste 2506-L | Zubehörfarbe Ahorn

comfort

Breitdiele SPC



2507 Agullana Eiche | Leiste 2507-L | Zubehörfarbe Eiche



2508 Eslida Eiche | Leiste 2508-L | Zubehörfarbe Grau

comfort

Lang- & Breitdiele SPC inkl. integrierter Kork-Trittschalldämmung

Die SPC Lang- und Breitdiele von CHECK comfort erlangt vor allem in großen Räumen richtig ihre Geltung. Das exklusive Format kombiniert mit der täuschend echten Holzoptik

verleiht ihrem Heim einen eindrucksvollen, edlen Charakter. Die integrierte Kork-Dämmung verstärkt zudem das Wohlfühl indem er den Trittschall deutlich reduziert.



NK
42

ABMESSUNG: 1522 x 225 mm
STÄRKE: 5,0 mm

DEKORE AUCH
ERHÄLTICH ALS
CHECK expert IN
DER PREMIUM
COLLECTION!
SIEHE S. 82-85

2509 Tordera Eiche | Leiste 2509-L | Zubehörfarbe Ahorn

2510 Benavente Eiche | Leiste 2510-L | Zubehörfarbe Eiche

comfort _____ Lang- & Breitdiele SPC

225 mm

1522 mm

2511 Albera Eiche | Leiste 2511-L | Zubehörfarbe Eiche



„Unsere comfort Böden sind das Nonplusultra des gesamten CHECK Sortiments. Sie bieten größtmöglichen Komfort und sind optisch ein wahrer Hingucker.“

Sabrina Franzke, Vertrieb

2512 Gavarres Eiche | Leiste 2512-L | Zubehörfarbe Ahorn

2513 Montnegre Eiche | Leiste 2513-L | Zubehörfarbe Ahorn

comfort ————— Lang- & Breitdiele SPC



2514 Breda Eiche | Leiste 2514-L | Zubehörfarbe Grau

comfort

Breitdiele ABA inkl. integrierter Kork-Trittschalldämmung

Die CHECK comfort Breitdielen sind der perfekte Bodenbelag für Leisetreter, die viel Wert auf Optik und hohe Qualität legen. Durch ihre Oberflächenstruktur wirken die Böden besonders authentisch, da diese synchron zur Holzmaserung verläuft und somit eine täuschend echte Holzoptik entsteht.

Der Produktaufbau sorgt für eine erhöhte Stabilität und Unempfindlichkeit gegenüber klimatischen Schwankungen. Die bereits integrierte Trittschalldämmung aus Kork verleiht dem Boden zusätzliche Wärme und reduziert den Trittschall.




NK
42

ABMESSUNG: 1220 x 229 mm
STÄRKE: 6,5 mm



2500 Boltenhof Eiche | Leiste 6502-L | Zubehörfarbe Eiche | *random



2503 Ladeburg Eiche | Leiste 2503-L | Zubehörfarbe Silbergrau

comfort _____ Breitdiele ABA



2504 Kerz Eiche | Leiste 2418-L | Zubehörfarbe Eiche



2505 Rahden Eiche | Leiste 2419-L | Zubehörfarbe Grau

comfort

Lang- & Breitreife ABA inkl. integrierter Kork-Trittschalldämmung

Die ABA Breit- und Langdielen bestechen zu gleichermaßen durch ihren Komfort als auch durch ihr edles Format und Dekor. Die leicht angefassten Kanten sorgen für einen harmonischen Dielenübergang. Die Oberflächenstruktur ist sowohl synchron geprägt als auch supermatt und steht dem Echtholzboden optisch als auch haptisch um nichts

nach. Durch die SPC-Trägerplatte und durch die zwei LVT-Schichten erlangt der Boden ein höchstmaß an Gehkomfort, der auch die Gelenke schont. Gepaart mit der integrierten Kork-Trittschalldämmung besitzt der Boden Eigenschaften, die selbst ein Echtholzboden nicht erreichen kann.



ABMESSUNG: 1522 x 225 mm | **STÄRKE:** 5,5 mm



2515 Pedro Eiche | Leiste 2515-L | Zubehörfarbe Silbergrau



2516 Tajo Eiche | Leiste 2516-L | Zubehörfarbe Eiche




2517 Seva Eiche | Leiste 2517-L | Zubehörfarbe Eiche

UNSER TIPP:
Bei Gelenkproblemen
kann ein ABA-Boden
in Erwägung gezogen
werden, da sein weicher
und flexibler Aufbau die
Glieder entlastet.



EXKLUSIVE DEKORE FÜR
EIN STILVOLLES,
KOMFORTABLES WOHNEN.



CHECK ✓
green

**15 JAHRE
GARANTIE**
gemäß Garantiebedingungen

THE GREEN DESIGN FLOOR

DER DESIGNBODEN, DER RÜCKSICHT AUF UNSERE GESUNDHEIT UND UMWELT NIMMT.

CHECK green ist komplett PVC-, schadstoff- und weichmacherfrei und somit gesundheitlich unbedenklich. Die französische VOC-Verordnung mit der Kennzeichnung A+ bestätigt die höchste Raumlufthüte. Die antibakterielle Oberfläche hemmt zudem das Bakterienwachstum und schützt zusätzlich.

Durch seine klimaneutrale Produktion in Deutschland wird die Umwelt zusätzlich geschont. Dies wird auch durch das Umweltsiegel eco-INSTITUT sowie der „Blaue Engel“ bestätigt.



www.blaue-engel.de/uz176



PVC-FREI



WEICHMACHERFREI



NACHHALTIG



CHECK GREEN: EIN BODEN, DER WASSER LIEBT.

CHECK green hat eine Aqua-Stop Trägerplatte, welches den Boden widerstandsfähiger gegen Flüssigkeiten macht, ohne Schäden anzunehmen.* Damit ist der Designboden in Badezimmern, Küchen, Fluren und anderen Räumen verlegbar.

NUTZSCHICHT INKL.
OBERFLÄCHENVERSIEGELUNG

DESIGN

AQUA-STOP-
TRÄGERPLATTE

GEGENZUG

WOHNGESUND
WASSERRESISTENT*
ROBUST
SEHR STRAPAZIERFÄHIG
WÄRMEBESTÄNDIG
LICHTECHT
NACHHALTIG
ANTIBAKTERIELL
ANTISTATISCH

* gemäß Herstellerfreigabe

GREEN COLLECTION DIELE

Die CHECK green Designböden sind überaus funktional sowie strapazierfähig. Ihr ansprechendes Dekor wird durch die 4V-Fuge zusätzlich hervorgehoben. Mit einer Auf-

bauhöhe von 6 mm ist die Produktgruppe besonders renovierungsfreundlich und mit einer Nutzungsklasse von 32 selbst für gewerbliche Einsätze geeignet.



**NK
32**

ABMESSUNG: 1288 x 195 mm
STÄRKE: 6,0 mm



2447 Eicks Eiche
Sockelleiste: 8147-L
Zubehörfarbe: Grau



2448 Dreiborn Eiche
Sockelleiste: 2045-L
Zubehörfarbe: Ahorn



„ Wer Wert auf Nachhaltigkeit
und Wohngesundheit legt kann
mit gutem Gewissen
CHECK green verlegen. “
Michel Kommnik, Innendienst



2449 Heimbach Eiche
Sockelleiste: 8013-L
Zubehörfarbe: Grau

GREEN COLLECTION DIELE

Die Designböden von CHECK green überzeugen als Dielen in Eichen-Optik. Der robuste, lichte Boden sorgt mit seinem Design und seiner umlaufenden 4V-Fuge nicht nur für ein ansprechendes Zuhause,

sondern garantiert vor allem langlebige Qualität. Die Verlegung geht schnell von der Hand und zaubert im Nu eine wohngesunde Wohlfühlatmosphäre in allen Räumen.




NK
33

ABMESSUNG: 1285 x 192 mm

STÄRKE: 8,0 mm



2443 Zingsheim Eiche
Sockelleiste: 2443-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2444 Herhahn Eiche
Sockelleiste: 2416-L
Zubehörfarbe: Grau



2446 Wettringen Eiche
Sockelleiste: 2044-L
Zubehörfarbe: Eiche


GREEN COLLECTION FLIESE

Besonders in offenen Wohnlandschaften kommen die CHECK green Fliesen optimal zur Geltung, denn sie erschaffen aufgrund ihres Formates ein harmonisches Erscheinungsbild. Zur Auswahl stehen eine au-

thentische Beton- und Schieferoptik mit einer umlaufenden 4V-Fuge. Sie betont jede einzelne Fliese und erschafft ein elegantes Verlegebild.



ABMESSUNG: 635 x 327 mm
STÄRKE: 8,0 mm



2434 Ameln Beton
Sockelleiste: 2434-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2435 Hochmoor Schiefer
Sockelleiste: 5109-L
Zubehörfarbe: Grau




2436 Lahde Schiefer
Sockelleiste: 2124-L
Zubehörfarbe: Silbergrau



2437 Lüre Schiefer
Sockelleiste: 3079-L
Zubehörfarbe: Schwarz

UNSER TIPP:
In Feuchträumen sollte immer darauf geachtet werden, dass ein wasserbeständiger Boden verlegt wird.



World of SPC & DRYBACK

by **CHECK** ✓

VINYL FLOORING


NEUE WELTEN IM BEREICH DER WOHN GESUNDEN VINYL BÖDEN

„Die Welt zu Füßen liegen haben“ – ein Sprichwort, das die Marken „World of SPC“ und „World of Dryback“ wörtlich nehmen, denn eine wohngesunde Welt beginnt nicht erst in der Stadt, sondern bereits in den eigenen vier Wänden. Unter dem Motto „With love from Germany“ präsentieren die neuen Vinyl-

marken daher eine vielfältige Auswahl an Formaten und Dekoren zum Kleben und Klicken – und gewähren dabei 10 Jahre Garantie auf alle Ausführungen.* Aufgeteilt in verschiedene städtische Kollektionen erfüllen die Vinylböden alle Anforderungen, die an sie gestellt werden.

WORLD OF SPC

Die per Klick-System verlegbaren Böden der „World of SPC“ verfügen über eine mineralische, weichmacherfreie Trägerplatte, die nicht nur besondere Stabilität verleiht, sondern auch hitze- und feuchtigkeitsunempfindlich ist. Die sehr strapazierfähigen Böden sind somit besonders gut für stark beanspruchte Bereiche geeignet und lassen sich auch an bodentiefen Fenstern oder in Wohnwintergärten gut verlegen.** Auch für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, wie etwa der Verlegung auf bestehenden Untergründen, sind die Vinylböden nicht nur aufgrund ihrer starren Trägerplatte, sondern auch dank ihrer geringen Aufbauhöhe bestens geeignet.




VORTEILE „WORLD OF SPC“

- für Feuchträume, Wohnwintergärten und bodentiefe Fenster geeignet **
- sehr strapazierfähig
- geringe Aufbauhöhe
- weichmacherfreie Trägerplatte
- sehr stabile Click-Verbindung
- Fußbodenheizung geeignet **
- pflegeleicht

WORLD OF DRYBACK

Die phthalatfreie „World of Dryback“-Kollektion umfasst feuchtigkeitsabweisende Böden zum Kleben, die sich optimal mit Warmwasserfußbodenheizungen kombinieren lassen, da die Wärme durch die vollflächige Verbindung besonders gut aus dem Unterboden an die Oberfläche geleitet wird. Durch die feste Verbundenheit ist zur Reduzierung von Laufgeräuschen keine zusätzliche Trittschalldämmung notwendig. Darüber hinaus steht einem Einsatz in Wohnwintergärten sowie vor bodentiefen Fenstern nichts im Wege.** Zu jeder Zeit überzeugen die fußwarmen, sehr strapazierfähigen Böden durch ihre sehr geringe Aufbauhöhe, ihre hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer.



VORTEILE „WORLD OF DRYBACK“

- für Feuchträume, Wohnwintergärten und bodentiefe Fenster geeignet **
- extrem strapazierfähig, belastbar und langlebig
- sehr geringe Aufbauhöhe
- besonders pflegeleicht
- fußwarm
- leise
- phthalatfrei
- Fußbodenheizung geeignet **

10 JAHRE
GARANTIE*

* gemäß Garantiebedingungen
** gemäß Herstellerfreigabe

VILLAGE COLLECTION

Die Einstiegskollektion „Village“ präsentiert sich wie ein kleines, idyllisches Dorf: Sie beinhaltet ein klar strukturiertes Sortiment, das besonders im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Die Vinyldielen der Nutzungsklasse 31 eignen sich für den leichten gewerblichen Gebrauch.

VILLAGE COLLECTION

VILLAGE COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 3,2 mm

Paketinhalt: 14 Paneele

m²/Paket: 3,074

kg/Paket: ca. 20,59

Pakete/Palette: 43

m²/Palette: 132,20

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3598 TAMPA OAK

EAN 4250055116461

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm



3598 TAMPA OAK

VILLAGE COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 3,5 mm

Paketinhalt: 12 Paneele

m²/Paket: 2,635

kg/Paket: ca.18,83

Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 126,49

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3539 SURPRISE OAK

EAN 4250055111961

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



3540 GILBERT OAK

EAN 4250055111978

Sockelleiste: 2036-L | Zubehörfarbe: Ahorn

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm



3540 GILBERT OAK

VILLAGE COLLECTION – DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Maße: 1220 x 182 x 4,5 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m²/Paket: 2,220

kg/Paket: ca.15,76

Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 106,579

Trittschall



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3566 SEWARD OAK

EAN 4250055115860

Sockelleiste: 8127-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



3567 FERNDAL OAK

EAN 4250055115792

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



3568 GALENA OAK

EAN 4250055115808

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm

VILLAGE COLLECTION – DIELE INKL. INTEGRIERTER KORK-TRITTSCHALLDÄMMUNG

Maße: 1220 x 180 x 4,5 mm

Paketinhalt: 12 Paneele

m²/Paket: 2,635

kg/Paket: ca. 19,93

Pakete/Palette: 40

m²/Palette: 105,41

Kork-Trittschall



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3565 MANCOS OAK

EAN 4250055115877

Sockelleiste: 3523-L | Zubehörfarbe: Eiche



3569 SELIGMAN OAK

EAN 4250055115815

Sockelleiste: 8131-L | Zubehörfarbe: Nussbaum



3570 LEAVENWORTH OAK

EAN 4250055115822

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Grau



3570 LEAVENWORTH OAK

TOWN COLLECTION

Größe und Vielfalt prägen die „Town Collection“, die neben klassischen Dielen auch Breitdielen und Fliesen in vielen Formaten und Dekoren, teilweise mit integrierter Trittschalldämmung, umfasst. Durch ihre strapazierfähigen Eigenschaften können die 4-5 mm starken SPC-Bodenbeläge der Nutzungsstufe 32, die sowohl mit 4-seitiger Fase als auch mit 4V-Fuge erhältlich sind, auch im mittleren gewerblichen Gebrauch verlegt werden. Darüber hinaus erhalten Sie einige der Dekore auch als Dryback-Variante zum Kleben.

TOWN COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 4 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m²/Paket: 2,196

kg/Paket: ca. 17,77


Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 105,41

4-seitige
Fase



Empfohlene Nutzungsstufe
für private/gewerbliche Nutzung:



3504 SAN ANTONIO OAK

EAN 4250055109814

Sockelleiste: 3504-L | Zubehörfarbe: Ahorn



3505 SAN DIEGO OAK

EAN 4250055109821

Sockelleiste: 6501-L | Zubehörfarbe: Ahorn

TOWN COLLECTION – BREITDIELE SPC

Maße: 1220 x 229 x 4 mm | Paketinhalt: 8 Paneele
 m²/Paket: 2,235 | kg/Paket: ca. 17,88 | Pakete/Palette: 48
 m²/Palette: 107,28

Empfohlene Nutzungs-
 klasse für private/
 gewerbliche Nutzung:



4-seitige
 Fase



Breitdiele



TOWN COLLECTION – BREITDIELE DRYBACK

Maße: 1219 x 229 x 2,0 mm | Paketinhalt: 12 Paneele
 m²/Paket: 4,181 | kg/Paket: ca. 15,47 | Pakete/Palette: 48
 m²/Palette: 200,67

Empfohlene Nutzungs-
 klasse für private/
 gewerbliche Nutzung:



4-seitige
 Fase



Breitdiele



AKRON OAK

3535 EAN 4250055110810 (KLICKEN)
 3535E EAN 4250055116362 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2045-L | Zubehörfarbe: Ahorn



AMARILLO OAK

3536 EAN 4250055110827 (KLICKEN)
 3536E EAN 4250055116379 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2075-L | Zubehörfarbe: Ahorn



AURORA OAK

3537 EAN 4250055110834 (KLICKEN)
 3537E EAN 4250055116386 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3073-L | Zubehörfarbe: Ahorn



ALLEN OAK

3541 EAN 4250055119165 (KLICKEN)

Sockelleiste: 8155-L | Zubehörfarbe: Eiche



3535 AKRON OAK

TOWN COLLECTION – FLIESE

Maße: 610 x 305 x 4 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m²/Paket: 1,861

kg/Paket: ca.15,06

Pakete/Palette: 64

m²/Palette: 119,072

4V-Fuge



Fliese

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:

3511 INDIANAPOLIS SLATE

EAN 4250055109883

Sockelleiste: 3511-L | Zubehörfarbe: Schwarz

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm



3512 SEATTLE CONCRETE

EAN 4250055109890

Sockelleiste: 3512-L | Zubehörfarbe: Grau

TOWN COLLECTION – FLIESE INKL. INTERIERTER TRITTSCHALLDÄMMUNG

Maße: 620 x 310 x 5 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m²/Paket: 1,922

kg/Paket: ca.16,61

Pakete/Palette: 60

m²/Palette: 115,320

4V-Fuge



Fliese



Trittschall

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:

3579 BOLDER MARBLE

EAN 4250055115839

Sockelleiste: 2124-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm



3580 NEW HEAVEN MARBLE

EAN 4250055115853

Sockelleiste: 2869-L | Zubehörfarbe: Schwarz



3512 SEATTLE CONCRETE



3580 NEW HEAVEN MARBLE

TOWN COLLECTION – XL-FLIESE

Maße: 830 x 470 x 4 mm

Paketinhalt: 6 Paneele

m²/Paket: 2,341

kg/Paket: ca. 20,13

Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 112,349


4V-Fuge



XL-Fliese



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3578 FARGO MARBLE

EAN 4250055115846

Sockelleiste: 2143-L | Zubehörfarbe: Weiß



3601 OMAHA CONCRETE

EAN 4250055117901



3602 WILTON CONCRETE

EAN 4250055117918

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm



3602 WILTON CONCRETE

1x4 COLLECTION

In der „1x4 Collection“ sind Dekore in vier verschiedenen Varianten erhältlich. Das Sortiment umfasst nicht nur Breitdielen, sondern auch Vinylböden in Herringbone-Format. Alle Varianten sind als 4 mm starke Ausführung verfügbar und weisen die Nutzungsklasse 41 vor. Entsprechend der Marken „World of SPC“ und „World of Dryback“ sind die Böden zum Klicken oder Kleben erhältlich. Darüber hinaus sind sie mit einer 4V-Fuge versehen, die sowohl längs- als auch querseitig um die einzelne Diele liegt. Dadurch kommt jede Diele markant zum Vorschein.

1x4 COLLECTION – BREITDIELE SPC

Maße: 1220 x 228 x 4 mm | Paketinhalt: 8 Paneele | m²/Paket: 2,225
kg/Paket: ca. 17,80 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette: 106,813

4V-Fuge



Breitdiele



1x4 COLLECTION – BREITDIELE DRYBACK

Maße: 1219 x 229 x 2,5 mm | Paketinhalt: 16 Paneele | m²/Paket: 4,466
kg/Paket: ca. 20,10 | Pakete/Palette: 45 | m²/Palette: 200,99

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



SAN FRANCISCO OAK

3524 EAN 4250055110582 (KLICKEN)

3524E EAN 4250055110629 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2987-L | Zubehörfarbe: Ahorn



NEW ORLEANS OAK

3525 EAN 4250055110599 (KLICKEN)

3525E EAN 4250055110636 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3525-L | Zubehörfarbe: Ahorn



ST. LOUIS OAK

3526 EAN 4250055110605 (KLICKEN)

3526E EAN 4250055110643 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



SALT LAKE CITY OAK


3527 EAN 4250055110612 (KLICKEN)

3527E EAN 4250055110650 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3527-L | Zubehörfarbe: Eiche

1x4 COLLECTION – HERRINGBONE SPC

Maße: 550 x 110 x 4 mm | Paketinhalt: 26 Paneele | m²/Paket: 1,573
kg/Paket: ca.12,58 | Pakete/Palette: 72 | m²/Palette: 113,26



1x4 COLLECTION – HERRINGBONE DRYBACK

Maße: 600 x 120 x 2,5 mm | Paketinhalt: 48 Paneele | m²/Paket: 3,456
kg/Paket: ca.15,55 | Pakete/Palette: 60 | m²/Palette: 207,36

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



SAN FRANCISCO OAK

3524H EAN 4250055110667 (KLICKEN)

3524HE EAN 4250055110704 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2987-L | Zubehörfarbe: Ahorn



NEW ORLEANS OAK

3525H EAN 4250055110674 (KLICKEN)

3525HE EAN 4250055110711 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3525-L | Zubehörfarbe: Ahorn



ST. LOUIS OAK

3526H EAN 4250055110681 (KLICKEN)

3526HE EAN 4250055110728 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



SALT LAKE CITY OAK

3527H EAN 4250055110698 (KLICKEN)

3527HE EAN 4250055110735 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3527-L | Zubehörfarbe: Eiche



Die Kollektionen im Überblick

	FORMAT	TRITTSCHALL- UNTERLAGE	FUGEN- BILD	OBERFLÄCHE	NUTZUNGS- KLASSE	VERLEGUNG
BASIC COLLECTION	 Diele	✓	–	struktur- geprägt	31	Loc-Click
	 Breitdiele	✓	–	struktur- geprägt	32	Loc-Click
CHECK ONE	 Diele	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	33	Loc-Click
	 Diele	✓	4-seitige Fase	struktur- geprägt	33	Loc-Click
	 Breitdiele	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	34	Innovation- Click
	 Breitdiele	✓	4V-Fuge	struktur- geprägt	34	Loc-Click
	 Fliese	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	33	Innovation- Click
	 Fliese	✓	4V-Fuge	supermatt- geprägt	33	Loc-Click
	 XL-Fliese	✓	4V-Fuge	supermatt- geprägt	33	Loc-Click
	 Breitdiele	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Loc-Click
PREMIUM COLLECTION	 Breitdiele	✓	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Innovation- Click
	 Herringbone	✓	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Innovation- Click
	 Diele	–	–	struktur- geprägt	33	Verklebung
CHECK EXPERT	 Breitdiele	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Verklebung
	 Lang- & Breitdiele	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Verklebung
	 XL-Fliese	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Verklebung
	 Breitdiele SPC	✓	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Innovation- Click 5Gi
CHECK COMFORT	 Lang- & Breitdiele SPC	✓	4-seitige Fase	struktur- geprägt	42	Innovation- Click 5Gi
	 Breitdiele ABA	✓	4-seitige Fase	synchron- geprägt	42	Loc-Click
	 Lang- & Breitdiele ABA	✓	4-seitige Fase	synchron- geprägt	42	Innovation- Click 5Gi
	 Diele 6 mm	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	32	One-Click
CHECK GREEN	 Diele 8 mm	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	33	One-Click
	 Fliese	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	33	One-Click

	FORMAT	TRITTSCHALL- UNTERLAGE	FUGEN- BILD	OBERFLÄCHE	NUTZUNGS- KLASSE	VERLEGUNG
VILLAGE COLLECTION	 Diele	–	–	struktur- geprägt	31	Loc-Click
	 Diele	✓	–	struktur- geprägt	31	Loc-Click
World of SPC World of DRYBACK BY CHECK	 Diele	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	32	Loc-Click
	 Breitdiele	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	32	Innovation- Click
	 Breitdiele	–	4-seitige Fase	struktur- geprägt	33	Verklebung
	 Breitdiele	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	32	Loc-Click
	 Fliese	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	32	Loc-Click
	 Fliese	✓	4V-Fuge	struktur- geprägt	32	Loc-Click
	 XL-Fliese	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	32	Loc-Click
	 Breitdiele	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	41	Loc-Click
1X4 COLLECTION	 Breitdiele	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	41	Verklebung
	 Herringbone	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	41	Push- Click
	 Herringbone	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	41	Verklebung
	 Herringbone	–	4V-Fuge	struktur- geprägt	41	Verklebung



Jetzt **kostenlose Muster** unserer
CHECK-Produkte online bestellen auf
check-floors.com!

CHECK-Verlegevarianten



LOC-CLICK

Bei der Loc-Click-Verbindung wird Reihe für Reihe längsseitig in die vorherige eingeklickt. Dies geschieht, indem die Längsseite unter leichtem Druck eingewinkelt wird, bis sie einrastet. Anschließend wird die Reihe mit der Vorherigen verbunden.



ONE-CLICK

Bei dieser Klickverbindung wird zuerst durch stirnseitiges Klicken eine Reihe über die gesamte Raumbreite erzeugt. Die nächste Reihe wird längsseitig in die Nutprofilierung der vorherigen Reihe eingeklickt. Zum Verriegeln wird die Diele nach unten hin abgewinkelt und mit Druck von oben bis zum hörbaren Klick eingeschnappt.



INNOVATION-CLICK

Bei diesem Klicksystem lässt sich jede Diele einzeln verlegen. Die Längsseite wird eingewinkelt, danach wird das Panel gesenkt und die überlappenden Stirnseiten durch Nachklopfen mit einem Gummihammer verbunden, so dass die Oberfläche eben ist. Die Klickverbindung ist eine besonders stabile Verbindung, da sie entgegen anderer „Drop-Down“-Verbindungen nicht nur eingelegt oder gedrückt wird, sondern durch das Einschlagen an drei Stellen in Nut und Feder verriegelt.



KLEBEN

Bei dieser Variante wird der Boden mit Hilfe eines Klebers vollflächig geklebt. Die einzelnen Planken werden fugendicht und ohne Spannung zu den Wänden verklebt. Bezüglich der Klebstoffverarbeitung sind die Herstellerangaben und -hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.




Die Klickverbindungen sind ideal geeignet für das schwimmende Verlegen in Eigenregie.

Ausführliche Verlegeanleitungen befinden sich auf der Rückseite eines jeden Kartons, unter **check-floors.com** oder als Videos auf unserem YouTube-Channel.

Formate & Fugenbild

FORMATE

Unsere Böden gibt es in unterschiedlichen Formaten, dabei können sechs Varianten unterschieden werden: Dielen-, Breitdielen-, Lang- & Breitdielen-, Herringbone-, Fliesen- und XL-Fliesenformat.



FUGENBILD



4V-FUGE | Fugen rahmen die einzelnen Dielen ein und bestimmen die Oberflächenoptik des Bodens. Die lackierten 4V-Fugen liegen sowohl längs- als auch querseitig um die einzelne Diele, wodurch jede Diele markant zum Vorschein kommt.



4-SEITIGE FASE | Unter einer Fase wird die leichte Abschrägung einer Kante verstanden. Bei einer 4-seitigen Fase wird jede einzelne Diele optisch leicht betont.

OHNE FUGE | Dielen ohne Fugen lassen keine Zwischenräume erkennen, wodurch sich ein ruhiges, harmonisches Bild ergibt.



Besonderheiten



INKL. TRITTSCHALLDÄMMUNG | Das Dekor ist an der Unterseite des Trägers bereits mit einer Trittschalldämmung ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles Verlegen.



MATT | Die matte Oberfläche verleiht dem Dekor einen natürlichen und realen Look und lässt es noch echter wirken.



SUPERMATT | Die natürlich wirkende supermatte Oberfläche schafft eine besonders moderne, authentische und exklusive Raumatmosphäre.



HOCHGLANZ | Eine Hochglanzoberfläche bei Vinyl verleiht dem Material eine edle, glänzende Optik, die Farben intensiver wirken lässt und gleichzeitig eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche bietet.



SYNCHRONPRÄGUNG | Eine Synchronprägung bei Vinyl ist besonders schön, da sie die natürliche Holzmaserung perfekt nachbildet und dadurch eine authentische, hochwertige Optik sowie eine realistische Haptik schafft.

NUTZUNGSKLASSEN (NK)

	PRIVATE NUTZUNG	GEWERBLICHE NUTZUNG	INDUSTRIELLE NUTZUNG
LEICHT			
MITTEL			
STARK			
EXTRA STARK			

»EQUIPPED«

Für einen perfekten Abschluss

Damit die Freude an Ihrem neuen Fußboden lange anhält, ist es von großer Bedeutung auf das richtige Zubehör zu setzen. Die Marke **EQUIPPED** bietet ein breites Angebot an Trittschalldämmungen, Sockelleisten, Clipsystemen und Ecken.

Das Trittschallsortiment umfasst vier verschiedene Dämmunterlagen für Vinylböden, die in den Stärken von 1,0 mm und


2,0 mm erhältlich sind. Ebenso gibt es zu jedem Boden von CHECK eine auf das Dekor abgestimmte oder weiße (streichfähige) Sockelleiste, welche die Möglichkeit bietet, ein Kabel dahinter verschwinden zu lassen. Abgerundet durch Endkappen an Vorsprüngen oder Türrahmen sowie Verbindern und Innenecken, bietet das Sortiment alles, was zur Vollendung der Verlegung nötig ist.

Alle Ecken, Verbinder und Endkappen gibt es in folgenden **Farben**:


			
Ahorn	Buche	Eiche	Grau
			
Nussbaum	Silbergrau	Schwarz	Weiß




WEISSE LEISTEN DIVERS



0032
Viertelstab
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101740




0034
Sockelleiste weiß 40 mm
Länge 2.600 mm
EAN 4250055116300



0026
Sockelleiste weiß 40 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055101740



0027
Sockelleiste weiß 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055101405




0035
Sockelleiste weiß 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116317


2935
Glanzsockelleiste weiß 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055100163

← Neben den passenden, dekorgleichen **EQUIPPED** Leisten in 58 mm Höhe sowie 2.400 mm Länge, gibt es weitere **weiße Leisten** in verschiedenen Formaten.


WEIMARER LEISTE




0036
Weimarer Leiste 40 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055116331




0037
Weimarer Leiste 50 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055116348



0038
Weimarer Leiste 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116324




0039
Weimarer Leiste 70 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055116355




0030
Weimarer Leiste 80 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101726


BERLINER LEISTE




0040
Berliner Leiste 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116447



0029
Berliner Leiste 70 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101719



0041
Berliner Leiste 78 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116454



0031
Berliner Leiste 90 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101733



„Wir sorgen dafür, dass Ihr neuer Boden und das passende Zubehör pünktlich zur Verlegung eintrifft.“
Gerd Buhs, Logistic Manager



1016
SOFT SOUND



MIT
INTEGRIERTER
DAMPFBREMSE

1012
PRO SOUND

Produkt	EAN	4250055108466	4250055105366
	Stärke	1,20 mm	1,00 mm
	Inhalt	1 x 15 m = 15 m²	1,18 x 8,5 m = 10,03 m²
	Flächengewicht	0,15 kg/m²	0,19 kg/m²
	Material	Polyesterfaservlies	XPS / PET
	Anwendungsbereich	Klick-Vinylböden / Designböden	Klick-Vinylböden / Designböden
	Lieferform	Rolle	Faltplatte
	Palettengröße	40 Rollen = 600 m²	42 Pack = 421,26 m²
Akustik	Trittschall- minderung (IS)	18 dB	15 dB
	Gehschall- dämmung (RWS)	—	—
Nutzung	Druckbean- spruchung (CS)	400 kPa	400 kPa
	Dynamische Belastung (DL)	—	> 400.000 Zyklen
	Brandverhalten (RTF)	Efl	Efl
Unter- boden	Wärmedurchlass- widerstand (R)	0,024 m² K/W	0,03 m² K/W
	Ausgleichs- fähigkeit (PC)	> 0,50 mm	0,80 mm
	Feuchteschutz (SD)	—	> 75 m



MIT
INTEGRIERTER
DAMPFBREMSE

1009
V-SOUND



1020
V-PREMIUM SOUND

4250055104338	4250055112715
1,00 mm	1,00 mm
1 x 12,5 m = 12,5 m²	1 x 10 m = 10 m²
0,23 kg/m²	1,20 kg/m²
Polyolefin (PO)	Polyurethan (PU) / Vlies
Klick-Vinylböden / Designböden	Klick-Vinylböden / Designböden
Rolle	Rolle
64 Rollen = 800 m²	54 Rollen = 540 m²
18 dB	bis zu 15 dB
40 %	bis zu 12 %
490 kPa	> 750 kPa
> 250.000 Zyklen	> 3.000.000 Zyklen
Efl	Efl
0,02 m² K/W	0,01 m² K/W
≥ 0,50 mm	≈ 0,20 mm
> 75 m	—



check-floors.com

CHECK ✓

VERSION 2/2024

Gerne ist unser Team für Sie da.

Stellen Sie uns Ihre Anforderungen und wir werden sie lösen.

Unser Logistik- und Vertriebsnetz kann so ziemlich jede Aufgabe meistern.

CHECK ist eine Marke der:

Koczwara Vertriebs-GmbH | Scheuten-Solar-Straße 2 | 45881 Gelsenkirchen | GERMANY

Irrtum und Änderung vorbehalten. Die farbliche Darstellung der Dekore in dieser Broschüre können von den originalen Dekoren abweichen.

© Bildquellen u.a. Koczwara, Adobe Stock